


## HU: Galeo CANIS ultrahangos diffúzor

### • SPECIFIKÁCIÓ

Termékmegnevezés:	Canis
Méreték:	átmérő 13 cm, magasság 18,5 cm
Bemeneti feszültség:	100-240 V, 50/60 Hz
Erő:	5 W
Tartály térfogata	90 ml

- A. Külső burkolat
- B. Víztartály burkolata
- C. Alap (1. kerámia korong, 2. jelölés a max. térfogathoz, 3. szellőzés, 4. be/ki gomb)
- D. adapter



A bekapcsoláshoz nyomja lefelé a diffúzor tetejét. Ennek a gombnak a megnyomásával módosíthatja a diffúzor működési módját.

Nyomások száma	ILLATOS PÁRA	VILÁGÍTÁS
1	igen	változik
2	igen	megáll a kiválasztott színnél
3	igen	nem világít
4	a diffúzor kikapcsol	

### • TELEPÍTÉS

Használat előtti fontos figyelmeztetés:

- A. Csatlakoztassa az adaptert a diffúzor aljához, és állítsa azt egy sima, stabil felületre.
- B. Öntsön vizet a diffúzor tartályába (max. 90 ml). Javasoljuk, hogy szobahőmérsékletű csapi, palackozott vagy ásványvizet használjon.
- C. Javasoljuk, hogy vízben oldódó illóolajokat használjon. Kérjük, ne felejtse, hogy egyes illóolajok maró hatásúak, és befolyásolhatják a diffúzor működését. További információért forduljon a diffúzor kereskedőjéhez.
- D. Ha a diffúzor működés közben felborul, víz szivároghat a készülékbe. Húzza ki a diffúzort az elektromos hálózatról, öntse ki az összes maradék vizet a diffúzorból, és hagyja a diffúzort 3 napig jól szellőző helyen száradni úgy, hogy az alja lefelé néz. Ha a diffúzor a további használat során nem úgy működik, ahogyan kellene, forduljon a diffúzor forgalmazójához a további információért.

1. Csatlakoztassa a készülékhez az adaptert, helyezze egy sima felületre és emelje fel a diffúzor felső burkolatát.
2. Töltse meg a diffúzor tartályát vízzel (max. 90 ml). Ne lépje túl a tartály maximális térfogatát
3. Adjon a vízhez 2–3 csepp illóolajat.
4. Tegye vissza a felső burkolatot.
5. Csatlakoztassa a diffúzort az elektromos hálózathoz.
6. Ellenőrizze a diffúzor alsó részén lévő gomb irányát (címkével jelölve) – lásd a csomagban található eredeti útmutatót.
7. A bekapcsoláshoz nyomja lefelé a diffúzor felső burkolatát. További nyomásokkal megváltoztathatja a diffúzor működési módját.

- **KARBANTARTÁS**

1. Kapcsolja ki a diffúzort.
2. Kapcsolja le az adaptert.
3. Emelje fel a felső burkolatot.
4. Üritse ki a víztartályt.
5. Havonta 1x-2x tisztítsa meg a diffúzort borecettel, és vattapamaccsal tisztítsa meg a kerámia korongot is.
6. Alaposan tisztítsa és szárítsa meg, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

- **A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA**

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem jön ki pára a készülékből	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A készülék nincs bedugva.</li> <li>2. Nincs elég víz a tartályban.</li> <li>3. Túl sok víz van a tartályban (max. 90 ml).</li> <li>4. A páranylás el van zárva.</li> <li>5. A kerámia korong elhasználódott (kb. 3000 használat).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba.</li> <li>2. Öntsön vizet a tartályba (max. 90 ml).</li> <li>3. Öntse ki a felesleges vizet.</li> <li>4. Tisztítsa meg a nyílást egy vattapamaccsal, és győződjön meg róla, hogy a pára tud-e távozni a készülékből.</li> <li>5. Cserélje ki a kerámia korong.</li> </ol>

- **FIGYELMEZTETÉS**

1. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2. Ne nyelje le az olajat.
3. Ne döntse meg a diffúzort használat közben.

4. Az elektromos készülékeket nem szabad az általános hulladékok közé dobni. Kérjük, hogy a készüléket egy megfelelő gyűjtőhelyen hasznosítsa újra.
5. A vízben vagy a készülék használatánál és tárolásánál esetlegesen jelen lévő mikroorganizmusok a víztartályban is jelen lehetnek, és később a levegőbe kerülhetnek, ami egészségügyi problémákat okozhat. Ezért 3 naponta cserélje ki a vizet a tartályban, és a diffúzort megfelelően tisztítsa meg.